

# AWTech - Altijd een lasklare oplossing!

2024-E2 v1



## PICOMIG 305 SYNERGIC TKM LASTOESTEL

MIG/MAG • MMA • TIG-LIFTARC • 3 × 400V • 300A

Volledig lasklaar 300A MIG/MAG multiproces lastoestel met 4 m Binzel MB EVO PRO 36 lastoorts, 4 m massakabel 50 mm<sup>2</sup>, ontspanner Ar/CO<sub>2</sub> standaard, 2 m gas slang GH 2X1/4" en 15 kg lasdraad SG2 Ø1,0 mm.

### Processen en functies

- MSG-standaardlassen
- EWM forceArc & rootArc karakteristieken voor ongelegeerd staal
- Elektrode lassen en TIG-Liftarc-lassen
- Optimaal voor het lassen met zelfbeschermende gevulde draden

INSCHAKELDUUR 100%	190A
INSCHAKELDUUR 60%	240A
INSCHAKELDUUR 30%	300A
NULLASTSPANNING	80V
VOEDINGSSPANNING	3 × 400 V
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP23
GEWICHT	29,5 kg
LXBXH	636 × 298 × 482 mm

- Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
- Intervallassen
- Instelbare gasvoor- en gasnastroomtijd

### Kenmerken

- Optioneel gas- of watergekoeld bedrijf met koelmodule
- Er is geen extra netaansluiting van de koelmodule nodig. De module wordt gevoed via het lasapparaat
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening
- Zeer precieze, krachtige 4-rollendraadtoevoeraan-drijving EWM eFeed voor stabiele toevoer van alle massieve en gevulde draden
- Hoge nullastspanning voor zeer goede ontstekings-eigenschappen
- Stroombesparend dankzij hoog rendement en stand-byfunctie



- Draagbaar of mobiel met trolley
- Eenvoudige gereedschapsloze verwisseling van de laspolariteit
- Geïsoleerde draadruimte

**PROMO €3.099,00**

P23503850

## TITAN XQ 350 PULS COMPACT MIG/MAG LASTOESTEL

MIG/MAG • MMA • TIG • GUTSEN • 3 × 400V • 350A

Volledig lasklaar 350A MIG/MAG lastoestel met 4 m Binzel MB EVO PRO 501 D lastoorts, 5 m massakabel 70 mm<sup>2</sup>, ontspanner Ar/CO<sub>2</sub> standaard, 2 m gas slang GH 2X1/4" en 15 kg lasdraad SG2 Ø1,0 mm.

### Processen en functies

- MIG/MAG lasproces met pulsfunctie
- Gebruik van gepatenteerde Rapid Current Control technology (RCC) voor perfecte lasnaden. Optionele verbinding met de EWM Xnet software via geïntegreerde of externe gateway PC interface voor PC300 XQ software

INSCHAKELDUUR 100%	320A
INSCHAKELDUUR 80%	350A
NULLASTSPANNING	82V
VOEDINGSSPANNING	3 × 400V
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP23
GEWICHT	131 kg
LXBXH	1150 × 678 × 972 mm

- Aanpasbare boogkarakteristieken met choke effect voor lascontrole
- Geschikt voor diverse materialen zoals staal, CrNi en Aluminium
- 16 Configureerbare programma's per lasjob voor flexibiliteit
- Met innovatieve EWM Synergic karakteristieken rootArc® XQ/ rootArc® puls XQ, coldArc® XQ, coldArc® puls XQ, forceArc® XQ/ forceArc® puls XQ, wiredArc XQ/wiredArc puls XQ, pulse, superPuls en Positionweld
- Krachtige EWM eFeed 4-wiel draadstuwer voor betrouwbare draadtoevoer

### Kenmerken

- Simpele omschakeling van laspolariteit zonder gereedschap
- Detectie van aardingsfouten voor veiligheid
- Uitstekende toortscooling om slijtonderdelen te sparen. Centrifugale pomp en 8 l koeltank



**PROMO €9.400,00**

09000560800000

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.

## LASTOESTELLEN

### PICO 160 LASTOESTEL



MMA • TIG-LIFTARC • 1 × 230V • 150A

Volledig lasklaar 150A MMA lastoestel met 4 m massakabel 16 mm<sup>2</sup> en 4 m elektrodehouder 16 mm<sup>2</sup>.

#### Processen en functies

- Elektrode lassen
- TIG-Liftarc-lassen
- Arcforce, hotstart, antistick

LASPROCES	TIG, MMA
LASSTROOM MAX.	350A
INSCHAKELDUUR 100%	100A
INSCHAKELDUUR 60%	120A
INSCHAKELDUUR 30%	150A
NULLASTSPANNING	105V
VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
GEWICHT	4,9 kg
LXBXH	370 × 129 × 236 mm

- Arcforce en hotstart instelbaar

#### Kenmerken

- Kan gebruikt worden met een generator en aangesloten worden op lange netvoedingslijnen
- Sterke, bouwplaatsbestendige constructie
- Stootbestendige behuizing
- Draagbaar, schouderbanden
- Stroombesparend dankzij hoog rendement en stand-byfunctie
- Erg licht - behuizing uit aluminium en stootbestendig kunststof
- Overspanningsbeveiliging
- Inclusief massakabel en elektrodehouder



**PROMO €677,60**

00062095

### PICOMIG 220 SYNERGIC TKG LASTOESTEL



MIG/MAG • MMA • TIG-LIFTARC • 1 × 230V • 220A

Volledig lasklaar 220A MIG/MAG multiproces lastoestel met 4 m Binzel MB EVO PRO 24 lastoorts, 4 m massakabel 25 mm<sup>2</sup>, ontspanner Ar/CO<sub>2</sub> standaard, 2 m gas slang GH 2X1/4" en 5 kg lasdraad SG2 Ø0,8 mm.

LASPROCES	MIG/MAG, MMA, TIG
LASSTROOM MAX.	220A
INSCHAKELDUUR 100%	150A
INSCHAKELDUUR 60%	170A
INSCHAKELDUUR 30%	220A
NULLASTSPANNING	70V
VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
GEWICHT	18 kg
LXBXH	559 x 276 x 340 mm

#### Processen en functies

- MSG-standaardlassen
- Elektrod Lassen en TIG-Liftarc-lassen
- Optimaal voor het lassen met zelfbeschermende gevulde draden
- Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
- Intervallassen
- Instelbare gasvoor- en gasnastroomtijd

#### Kenmerken

- Hoogefficiënt stroomverbruik dankzij geïntegreerde PFC-technologie
- Hoge nullastspanning voor zeer goede ontstekings eigenschappen
- 4-rollenaandrijving



**PROMO €2.145,00**

P23000821

### PICOTIG 220 PULS DC 5P LASTOESTEL



TIG DC • MMA • 1 × 230V • 220A

Volledig lasklaar 220 A TIG-DC lastoestel met 4 m Binzel ABITIG GRIP 26 lastoorts, 4 m massakabel 35 mm<sup>2</sup>, ontspanner Ar/CO<sub>2</sub> standaard, 2 m gas slang GH 2X1/4" en 10 × rode wolframelektroden 175 mm - Ø2,4 mm.

LASPROCES	TIG, MMA
LASSTROOM MAX.	220A
INSCHAKELDUUR 100%	160A
INSCHAKELDUUR 60%	190A
INSCHAKELDUUR 40%	220A
NULLASTSPANNING	97V
VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
GEWICHT	10 kg
LXBXH	454 × 165 × 321 mm

#### Kenmerken

- Hoogefficiënt stroomverbruik dankzij geïntegreerde PFC-technologie (Power Factor Correction-technologie)
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
- Stroombesparend dankzij hoog rendement en stand-byfunctie
- Temperatuur- en toerentalgestuurde koelventilator – minder vervuiling en geluidshinder van de koelmodule omdat deze enkel draait als dat nodig is
- Slijtageonderdelen vak in handgreep – slijtageonderdelen voor de lastoorts altijd opgeruimd en bij de hand
- 3,5 m primaire kabel met 16A gearde stekker
- Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting



**PROMO €1.830,00**

P23503857

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.

## BINZEL MIG/MAG LASTOORTSEN



BRENG UW OUDE TOORTS BINNEN EN **KRIJG 10% EXTRA KORTING OP DE ACTIEPRIJS**

OMSCHRIJVING	LENGTE	KOELING	BELASTING CO <sub>2</sub>	MENGGAS M21	INSCHAKELDUUR	DRAADDIAMETER*	ART. NR.	ACTIEPRIJS
MB EVO PRO 15	3 m	Lucht	180A	150A	60%	0,6 - 1,0	BI 0020712	<del>€106,31</del> €89,00
MB EVO PRO 15	4 m	Lucht	180A	150A	60%	0,6 - 1,0	BI 0020713	<del>€117,15</del> €99,00
MB EVO PRO 24	3 m	Lucht	250A	220A	60%	0,8 - 1,2	BI 0120371	<del>€177,15</del> €149,00
MB EVO PRO 24	4 m	Lucht	250A	220A	60%	0,8 - 1,2	BI 0120372	<del>€193,69</del> €164,00
MB EVO PRO 26	3 m	Lucht	270A	240A	60%	0,8 - 1,2	BI 0180211	<del>€193,01</del> €165,00
MB EVO PRO 26	4 m	Lucht	270A	240A	60%	0,8 - 1,2	BI 0180212	<del>€212,37</del> €179,00
MB EVO PRO 36	3 m	Lucht	320A	290A	60%	0,8 - 1,2	BI 0140529	<del>€196,11</del> €166,00
MB EVO PRO 36	4 m	Lucht	320A	290A	60%	0,8 - 1,2	BI 0140530	<del>€222,99</del> €189,00
MB EVO PRO 401D	3 m	Vloeistof	450A	400A	100%	0,8 - 1,2	BI 0330384	<del>€304,02</del> €259,00
MB EVO PRO 401D	4 m	Vloeistof	450A	400A	100%	0,8 - 1,2	BI 0330385	<del>€328,12</del> €279,00
MB EVO PRO 501D	3 m	Vloeistof	550A	500A	100%	1,0 - 1,6	BI 0340862	<del>€323,69</del> €275,00
MB EVO PRO 501D	4 m	Vloeistof	550A	500A	100%	1,0 - 1,6	BI 0340863	<del>€349,22</del> €297,00

\*Afhankelijk volgens voorgemonteerde draadspiraalgelider



Er zijn verschillende soorten lasgassen die elk hun specifieke toepassingen en voordelen hebben. Of het nu gaat om MIG, MAG of booglassen, de **keuze van het juiste lasgas** is van belang voor een **kwalitatieve lasverbinding**.

Bij AW Tech helpen wij jou graag verder met de keuze van de juiste lasgas voor uw toepassing.

## FLESBALK VOOR GASOPSLAG



KWALITATIEVE KLEMGESP

**€39,95** 1 × 30-50L



EMG 003050

**€59,95** 2 × 30-50L



EMG 003060

**€69,95** 3 × 30-50L



EMG 003070

Geschikt voor industriële gasflessen van 30 of 50 liter.

- Geschikt voor wandbevestiging
- Vastzetten d.m.v. vasttrekken klemgesp

## GASGRAB KLEM VOOR GASFLESSEN



VOOR HET HEFFEN EN VERPLAATSEN VAN GASFLESSEN Ø230 MM (9")

**Kenmerken**

- Gemaakt van gegoten aluminium
- Ontworpen om licht en stijf te zijn zonder concessies te doen aan de sterkte
- De duurzame, warm aanvoelende coating verbetert de veiligheid en het comfort van de gebruiker
- 2 kg elk



~~€154,88~~

**PROMO €129,00**

GG 230

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.



## LASERLASTOESTEL & LASHELMEN

### CUBELASER NOVA ACA HANDLASERLASTOESTEL 2000W


CUBELASER

#### NIEUWSTE COMPACTE TECHNOLOGIE BINNEN DE LASWERELD

De CubeLaser Nova ACA is een draagbaar handbediend laserlastoestel. De Active Cooled Air technologie die wordt gebruikt, werkt als een airconditioner met dynamische regeling van de koeltemperatuur. De temperatuur wordt geregeld onafhankelijk van de omgevingstemperatuur, wat hogere prestaties en betrouwbaarheid biedt.

#### Belangrijkste voordelen

- Direct gebruiksklaar en continu gebruik zonder enige tijdslimiet
- Kwalitatieve lasnaden met geringe verkleuring
- Minimale voor- en nabewerking nodig
- Super Pulse functie voor het lassen van glanzende materialen zoals aluminium, rood koper en messing
- Betere laskwaliteit bij start en stop
- Aanzienlijk lager stroomverbruik
- Amper tot geen structuurverandering
- Externe veiligheidsschakelaar (deur, voetpedaal, helm,...)
- Probleemloos werken bij temperaturen van -10 tot +50°C bij 100% ID



**VRAAG UW OFFERTE**  
info@awtech.be of +32 (0)51 24 64 10

**OOK VERKRIJGBAAR IN 1500W**

Dit toestel is inclusief 5 meter toorts, massakabel, stekker, ontspanner & uitleg bij AW Tech.

CUB KMBXNOVA20

### SPEEDGLAS G5-03 PRO AUTOMATISCHE LASHELM

3M

#### VEELZIJDIGE LASHELM VOOR LAS- EN SLIJPWERKEN

Ben je een professionele lasser die verschillende las- en slijpwerkzaamheden uitvoert? Dan heb je een lashelm nodig die veelzijdig is, zodat je geen compromissen hoeft te doen aan functies, prestaties of veiligheid. Daarom is de 3M Speedglas G5-03 Pro lashelm ontworpen. Deze geeft je de flexibiliteit om beter te presteren!

#### Kenmerken

- Ergonomische hoofdband
- TAP-functie: tik op de zijkant van de lashelm, met of zonder handschoenen, om eenvoudig te schakelen tussen slijp- (of snij) modus en lasmodus
- Vier sensoren voor boogdetectie
- Bluetooth-verbinding om gebruikersgegevens te verkrijgen, firmware bij te werken en onderhoudslogs te bekijken

- Optioneel lampbevestigingssysteem
- Optionele adapter voor bevestiging aan een werfhelm

#### Verlicht je werkgebied

De optionele werkklamp die op de lashelm gemonteerd kan worden, helpt lassers om productief te blijven in slecht verlichte omgevingen. Deze lamp biedt een beter zicht op het werkgebied, zowel voor als na het lassen, wat bijdraagt aan het verminderen van vermoeidheid.

**NIEUW**



OMSCHRIJVING	KLEURTECHNOLOGIE	TINT	SCHAKELTIJD	ZICHTVELD	SLIJPFUNCTIE	ART. NR.	ACTIEPRIJS
G5-03TW	Vast	DIN 5, 8-13	0,1 ms	73 × 109 mm	JA	WE SPEEDG503TW	€639,41 <b>€439,00</b>
G5-03VC	Variabel	DIN 5, 8-14	0,1 ms	73 × 109 mm	JA	WE SPEEDG503VC	€762,67 <b>€529,00</b>

### SPEEDGLAS G5-01 AUTOMATISCHE HEAVY DUTY LASHELM

3M

#### ADFLO AUTOMATISCH VERSELUCHTSYSTEEM MET LASFILTER G5-01VC

De Speedglas G5-01 lashelm is speciaal ontworpen voor de heavy duty lasser. Dankzij de opklapfunctie van de helm kunt u naadloos schakelen tussen las- en slijpwerkzaamheden met behoud van het ademhalingsstelsel.

- De G5-01VC biedt variabele donkere tinten 5, 8-14 plus Variable Colour Technology
- Het slanke profiel en het ergonomische ontwerp maken de G5-01 helm gemakkelijker te gebruiken in krappe lasruimtes
- Het grote (104 × 170 mm) heldere vizier is gebogen, met een uitstekend zicht naar boven, beneden en rondom

ZICHTVELD	104 × 170 mm
SCHAKELTIJD	0,1 ms
NORMERING	Laskap: EN175:B Lasfilter: EN379 Beschermruiten: EN166:B Vizierruit: EN166:B
SLIJPFUNCTIE	Ja
GEWICHT	0,995 kg
FILTERMAAT	104 × 170 mm
AANTAL SENSOREN	4
OPTISCHE KLASSE	1/1/1/2



~~€2.973,26~~

**PROMO €1.495,00**

WE SPEEDG501VCADF

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.

## LASBENODIGDHEDEN


### LEON INSCHAKELBARE LASHOEKMAGNETEN



#### SUPER EENVOUDIG MAGNETISME IN- OF UITSCHAKELEN

De Leon lashoekmagneet houdt werkstukken snel en eenvoudig op 45° of 90° en is gemakkelijk en veilig in te stellen. Laat de magneet uitgeschakeld tijdens het instellen en zet ze aan wanneer u klaar bent om te werken.

- Beschikbaar in trekkracht: 40, 70 en 120 kg
- Voorzien van aan/uit schakelaar voor een snelle installatie
- Houdt metaal op 45° en 90°
- Eenvoudig schoon te maken



€39,00	<b>40 KG</b>
MEE MAG40S	
€75,00	<b>70 KG</b>
MEE MAG70S	
€169,00	<b>120 KG</b>
MEE MAG120S	

### MULTIFUNCTIONELE ACCU WOLFRAMSLIJPERSET

PROXXON

Ø1 - 3,2 MM • 30° & 60°

Draagbare wolframslijper op accu om wolframelektroden van 1 tot 3,2 mm in 30° & 60° te slijpen.

#### Kenmerken

- Een dubbelgelagerde precisie as van geslepen staal
- Stille, krachtige 100W motor op accu
- Slank behuizingsfront uit aluminium persgietwerk voor nauwkeurige passingen en grotere stabiliteit bij extreme belasting
- Compleet met 43 toebehoren in kunststof koffer
- Geleverd met 10,8V Li-ion accu en snellader
- Geleverd met 2 extra diamantbladen



LENGTE	270 mm
ACCUSPANNING	10,8V
SNELHEID MIN.	7000 tpm
SNELHEID MAX.	23000 tpm

**PROMO €219,00**

PRX 29800S

### VERSAMAG MAGNETISCHE BANKSCHROEF MET SPANKLAUWBREEDTE 100 MM



#### SPANKLAUWBREEDTE 100 MM

Compacte en krachtige permanente magneet met bankschroef om allerlei onderdelen zonder gereedschap op magnetische oppervlakken te spannen.

#### Kenmerken

- Mobiel, flexibel en snel te gebruiken. Past zich dankzij een compacte constructie en extra smalle permanente magneet aan elke werkplek aan
- Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor betrouwbare grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan daarnaast voortdurend met passende accessoires worden uitgebreid
- Verwisselbare spanklauwen in verschillende hoogtes om grotere materialen als platen en buizen te bevestigen
- Dankzij een innovatief systeem met 2 rotoren een magneetkracht van wel 7800 N voor betrouwbaar spannen op alle magnetische oppervlakken, zelfs bij dunne platen (vanaf een dikte van 4 mm)
- Spannen op krappe plekken of verticale vlakken? Dankzij een compacte constructie en een extra smalle permanente magneet geen probleem

#### Technische specificaties


- Hoogte spanklauwen: 40 mm
- Breedte spanklauwen: 100 mm
- Magnetische houderkracht: 7800 N
- Afmetingen magneetvoet: 212 × 70 mm



**BEKIJK DE WERKING**

GEWICHT 7,25 kg

~~€449,00~~  
**PROMO €399,00**



FEI 90701003020

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.



## SNIJ- EN SLIJPSCHIJVEN

### PREMIUM CUT AND GRIND SET



#### DOORSLIJPEN EN AFBRAMEN IN STAAL EN INOX

De Tyrolit Premium Cut and Grind Set is de ideale oplossing voor veilig en efficiënt slijpen en afbramen met slechts één schijf. Deze innovatieve set is ontworpen met het oog op veiligheid en veelzijdigheid, waardoor het een onmisbaar gereedschap is voor elke technicus die met een haakse slijper werkt.

#### Kenmerken

- Veilig en efficiënt werken: speciaal ontworpen om veilig te kunnen doorslijpen en afbramen met slechts één schijf
- Ultra-dun ontwerp: met een dikte van slechts 2 mm biedt deze schijf een snelle en nauwkeurige snede zonder verlies van materiaal
- Veelzijdig gebruik: geschikt voor zowel staal als inox, waardoor het een veelzijdige keuze is voor verschillende materialen en toepassingen
- Robuuste constructie: verstevigd en zorgvuldig geproduceerd voor duurzaamheid en langdurig gebruik, zelfs onder veeleisende omstandigheden
- Ideaal voor mobiele werkplekken: Perfect voor montage-, service- en kluswagens waar ruimte beperkt is en men vaak slechts één haakse slijper heeft



**x5**

NORMERING	EN 12413
DIAMETER	125 mm
ASDIAMETER	22,23 mm
DIKTE	2 mm
TOEPASSING (MATERIAAL)	RVS, staal

~~€17,90~~  
**PROMO €10,99**

34640855

### CONISCHE LAMELENSCHIJF FNC



Ø125 × 22,2 MM • KORREL 40

De Industrial inox schijf is de perfecte instapschijf voor het bewerken van roestvast staal. Deze industriële inox schijf haalt het beste en hoogste rendement, zelfs bij lagere druk en minder krachtige machines, dankzij het speciaal ontwikkelde flexibel linnen in combinatie met de hoogwaardige 100% zirkonium.

- Hoge materiaalafname
- Lange levensduur



DIAMETER	Ø125 mm
ASDIAMETER	Ø22,2 mm
SNELHEID MAX.	12200 tpm
TOEPASSING (MATERIAAL)	RVS, staal

**VANAF 100 €1,72 / Stuk**  
**VANAF 400 €1,51 / Stuk**

FM FNC12540

### CONISCHE LAMELENSCHIJF FPC



Ø125 × 22,2 MM • KORREL 40

De Performance schijf is één van de meest veelzijdige schijven ter wereld. Dankzij de unieke en innovatieve combinatie van keramische en zirkonium schuurkorrels kan elk metaal in recordtijd bewerkt worden. Het maakt van de Performance schijf de gedroomde allrounder voor topprestaties.

- Één van de meest veelzijdige schijven
- Hoge materiaalafname
- Lange levensduur



DIAMETER	Ø125 mm
ASDIAMETER	Ø22,2 mm
SNELHEID MAX.	12200 tpm
TOEPASSING (MATERIAAL)	RVS, staal

**VANAF 100 €2,24 / Stuk**  
**VANAF 400 €1,97 / Stuk**

FM FPC12540

### SNIJSCHIJF SNIN



Ø125 MM × 1,0 MM × 22,2 MM

De top lijn is speciaal ontwikkeld voor de veeleisende professionele gebruiker in de metaalindustrie. Deze schijven zijn uitermate geschikt voor gebruik op vaste machines en/of draagbare machines met benzinemotoren. Ze kenmerken zich door hun grote stabiliteit en hun erg snel snijvermogen.



DIAMETER	Ø125 mm
ASDIAMETER	Ø22,2 mm
DIKTE	1 mm
TOEPASSING (MATERIAAL)	RVS, staal

**VANAF 100 €1,37 / Stuk**  
**VANAF 400 €1,14 / Stuk**

FM SNIN1250

### SNIJSCHIJF SNST



Ø125 MM × 1,0 MM × 22,2 MM

Deze schijven zijn universeel inzetbaar. Ze zijn zowel geschikt voor gebruik op staal, hoogwaardige legeringen en RVS, als voor gebruik op aluminium.



DIAMETER	Ø125 mm
ASDIAMETER	Ø22,2 mm
DIKTE	1 mm
TOEPASSING (MATERIAAL)	Aluminium, RVS, staal

**VANAF 100 €0,90 / Stuk**  
**VANAF 400 €0,75 / Stuk**

FM SNST1250

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.

## PLASMASNIJTAFEL, PUNTLASMACHINE EN TOEBEHOREN

### LOYALMAK ECOGUT PLASMASNIJTAFEL



MONOBLOK MACHINE MET STERKE PRIJS • 1500 × 3000 MM

De Eco plasmasnijmachine is een nieuwe, kostenbesparende lijn van Loyalmak met een op Linux gebaseerde CNC-sturing en luchtplasma van Hypertherm. De machine is ontworpen voor de HVAC-industrie, algemeen metaalwerk en bedrijven met een beperkt budget. De Eco plasma snijdt, afhankelijk van de stroombron, tot 25 mm met een pure kwaliteit en is klaar om te snijden met een **eenvoudige installatie**.

#### Kenmerken

- Hypertherm plasmastroombron
- 15" touchscreen
- Snijtafel van 1500 × 3000 mm
- Automatische toortshoogteregeling
- Beschermstelsel voor toortsbotsing
- As-positioneringsnauwkeurigheid ongeveer 0,02 mm
- As-positioningssnelheid max. 15 m/min
- Mechanisch rookafzuigstelsel
- Laserpointer voor plaatuitlijning
- Laatste deel pauzeren/hervatten (bv. bij stroomonderbreking)
- Hulp op afstand
- Monoblok ontwerp
- Korte installatietijd

#### Optioneel

- Plasmastroombron Hypertherm
- Libellula Wizard Nesting Software
- Waterbed of luchtbed



**PRIJS OP AANVRAAG**  
info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26

SNIJOPPERVLAKTE	1500 × 3000 mm
GEWICHT	1890 kg
LXBXH	4350 x 2200 x 1900 mm

FST LPCE1530

### PUNTLASMACHINE BSP 226 RF PX 1700 ECO 400V + ARMEN 500 MM



3 × 400V • 25A

Pneumatisch schaarmodel puntlasmachine voorzien van PX 1700 ECO besturingseenheid.

- Met mechanische voetbediening, bediend door een digitale besturingsunit type PX1700ECO met drie numerieke displays en met 10 lasprogramma's om op te slaan
- De in lengte verstelbare, watergekoelde armen bieden een uitlading tot 500 mm
- Voorzien van USB-poort
- De elektrodehouders en elektroden zijn watergekoeld
- Watergekoelde transformator
- Koeleenheid is niet inbegrepen
- Standaard geleverd met 500 mm armen diameter 45 mm



GEWICHT	129 kg
VOEDINGSSPANNING	3 × 400V
LASSTROOM MAX.	25A
NETZEKERING	63A
BREEDTE	441 mm
DIEPTE	1260 mm
HOOGTE	852 mm

~~€4.219,00~~

**PROMO €3.495,00**

PEI KBSP226RF500

### PIJPSTEUN PROJACK



INSTELBARE HOOGTE 850 - 1250 MM • 1500 KG

De ideale oplossing voor het veilig en efficiënt ondersteunen van leidingen en buizen op de werkplek. Deze hoogwaardige pijpsteun combineert draagvermogen met gebruiksgemak, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor elke professional.

- Belastbaar tot 1500 kg
- Eenvoudig zelf te monteren
- Variabele hoogteverstelling tussen 850 - 1250 mm

#### Optionele accessoires

- Over de standaard V-kop kunnen diverse accessoires worden geschoven, zoals stalen of polyethyleen rollen of een kogelpotset



~~€140,00~~

**PROMO €122,00**

GEWICHT	12 kg
KLEUR	Zwart

WTFOLD

### FINITUBE SET



INNOVATIEVE EN INGENIEUZE BUIZENSLIJPER

Inhoud set: Finitube machine, versterkte Tex banden, Tex vellen, rubbergebonden schuurblok en spuitbus Inoxclean.

- Eenvoudig RVS buizen of cilinderconstructies afwerken
- Stabiele bandsporing
- Snelle en perfecte afwerking
- Bereik van 270°



~~€1.399,00~~

**PROMO €999,00**

VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
VERMOGEN MAX.	1700W
SNELHEID MAX.	2810 tpm
SNELHEID MIN.	900 tpm
WERKSNELHEID	540 m/min

FM SASMFTNA

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.

## SIEGMUND LASTAFELS: WAAROM ZE ZO POPULAIR ZIJN

De kwalitatieve Siegmund las- en opspantafels zijn **beschikbaar in verschillende afmetingen en formaten**, met vier basismateriaalhardheden en boordiameters 16, 22 en 28 mm. Ze bieden een **gepaste oplossing voor elk budget en/of toepassing**. De tafels zijn bovendien **vlot met elkaar te combineren tot één geheel**.



### Gericht op gebruiksgemak

De boringen en tafelranden zijn afgerond, wat het inbrengen van spanbouten vergemakkelijkt. Bovendien zijn de tafels te voorzien van poten met of zonder (rem-)wielen en verstelbare poten. Tal van accessoires waaronder spanbouten, spanklemmen, aanslagen en bankschroeven zijn verkrijgbaar en tot in de details afgewerkt om elke klus te klaren. De Siegmund zelfcenterende snelspanbouten laten zich eenvoudig bevestigen en losmaken zonder extra hulpmiddelen, en de spanklemmen zijn met één hand te bedienen.

**Met de Siegmund-lastafels bespaar je tot 40% van je productietijd.**



EXCLUSIEVE SIEGMUND VERDELER VOOR BELGIË

### Extreem robuust en plasmagenitreerd

De tafels van Siegmund zijn extreem sterk, dat merk je aan hun gewicht, slagvastheid en torsiestijfheid. De opspantafels zijn plasmagenitreerd en niet gasgenitreerd, waardoor ze een optimale oppervlaktebescherming tegen lasspatten, krassen en roestvorming bieden.



### Wij helpen uw werkzaamheden te optimaliseren

Als partner van Welda is ook AW Tech exclusief verdeler van Siegmund-lastafels in België. Wij bieden hulp en advies bij het grote aanbod om werkzaamheden te optimaliseren. Wie onmiddellijk een lastafel nodig heeft, maar ook wie ze in het echt wil bezichtigen, kan bij ons terecht.

## SIEGMUND LASTAFEL PROFESSIONAL EXTREME 8.7 INCL. TOEBEHORENSET



2400 × 1200 × 200 MM • Ø28 MM

### Kenmerken

- Professional Extreme 8.7: Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 24,5- 27 mm
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Boring Ø28 mm, zijwanden 200 mm
- Constructie met ribben verstevigd
- Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal
- Inclusief toebehoren



Excl. verpakings- en transportkosten

~~8650,00~~

**PROMO €7240,00**

GEWICHT 1008 kg  
LXBXH 2400 × 1200 × 200 mm

AVA 288130XD7D

## SIEGMUND LASTAFEL PROFESSIONAL 750 INCL. TOEBEHORENSET



1500 × 1000 × 100 MM • Ø16 MM

### Kenmerken

- Professional 750: Hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 - 13 mm
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Boring Ø16 mm
- Zijwanden 100 mm
- Constructie met ribben verstevigd
- Afstand tussen gaten zijwanden 25 mm
- Boringen oppervlakte in 50 × 50 mm raster
- Inclusief toebehoren



Excl. verpakings- en transportkosten

~~€3993~~

**PROMO €3340,00**

GEWICHT 296 kg  
LXBXH 1500 × 1000 × 100 mm

AVA 168435P

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.



## MILWAUKEE SETS

### POWERPACK M18 FUEL FPP2E3-502X



#### M18 FUEL POWERPACK

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 2 powertools met 2 x 5,0Ah accu's, een M12-18 FC snellader en 2 x HD Boxen.

#### Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 klopboormachine
- M18 FSAG125X haakse slijper
- M12-18 FC snellader
- 2 x M18 5,0 Ah accu
- 2 x HD Box



~~€845,00~~

**OP=OP PROMO €559,00**

MIL 4933492516

### 3-DELIGE PACKOUT SET



#### ONDERDEEL VAN HET PACKOUT OPBERGSYSTEEM

Set van 3 Packout opbergkoffers.

#### Kenmerken

- Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur
- IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
- Metalen versterkte hoeken
- Interne opbergbak
- Met metaal versterigde handgreep voor eenvoudiger dragen (alleen bij de grote box)



~~€359,00~~

**OP=OP PROMO €289,00**

MIL 4932464244

### POWERPACK M18 FUEL FPP2A3-502X



#### M18 FUEL POWERPACK

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 2 powertools met 2 x 5,0Ah accu's, een M12-18 FC snellader en een HD Box.

#### Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 slagboormachine
- M18 FID3 slagschroevendraaier
- 2 x M18 5,0 Ah accu
- 1 x M12-18 FC snellader
- 1 x HD Box



~~€638,01~~

**OP=OP PROMO €459,00**

MIL 4933480873

### HANDGEREEDSCHAP STARTERSET



#### 30-DELIGE GEREEDSCHAPSKOFFER

Deze gereedschapsset bevat alles wat je nodig hebt voor een breed scala aan werkzaamheden.

#### Standaard meegeleverd

- 1 x gereedschapskoffer met lade
- 1 x waterpas
- 1 x verstelbare moersleutel
- 1 x verstelbare waterpomptang
- 1 x afbreekmes
- 1 x compacte metaalzaag
- 3-delige tangenset
- 9-delige compacte inbussleutelset
- 10-delige schroevendraaierset
- 1 x rolmeter
- 1 x bankhamer



~~€278,00~~

**OP=OP PROMO €199,00**

MIL 4932498392

### POWERPACK M18 FUEL FPP2F3-502X



#### M18 FUEL POWERPACK

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 2 powertools met 2 x 5,0Ah accu's, een M12-18 FC Snellader en 2 x HD Boxen.

#### Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 FUEL slagboormachine
- M18 FMTIW2F12 slagmoersleutel
- 2 x M18 5,0 Ah accu
- M12-18 FC snellader
- 2 x HD Box



~~€847,00~~

**OP=OP PROMO €578,00**

MIL 4933492518

### POWERPACK M18 FPP2B3-502X



#### M18 POWERPACK

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 2 powertools met 2 x 5,0Ah accu's, een M12-18 FC Snellader en 2 x HD Boxen.

#### Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 slagboormachine
- M18 FIW2F12 slagmoersleutel
- 2 x 5,0Ah accu's
- M12-18 FC snellader
- 2 x HD Boxen



~~€619,00~~

**OP=OP PROMO €519,00**

MIL 4933492521

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.

## WERKPLAATSUITRUSTING

### IN-EAR OORDOPJES L4 RLEPB-301



DIGITAL BLUETOOTH® 5.1

De perfecte combinatie van gehoorbescherming en entertainment op de werkvloer. Deze geavanceerde oordopjes bieden niet alleen uitstekende gehoorbescherming, maar ook de mogelijkheid om draadloos te verbinden met je favoriete apparaten.

- De intensiteit van harde geluiden van buitenaf wordt verminderd door Jobsite Awareness
- Digitale Bluetooth verbindt apparaten tot 100 meter en maakt het mogelijk om telefoongesprekken te accepteren/spreken/weigeren
- Vervisselbare schuimrubberen oordopjes
- Tot 10 uur gebruikstijd bij één keer opladen



~~€199,00~~

**OP=OP**

**PROMO €159,00**

MIL 4933478750

### SLAGMOERSLEUTEL M18



1/2" VIERKANTE OPNAME MET FRICTIERING

De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel met een vermogen van 881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel.

- Totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes
- Automatische uitschakeling bij 34 Nm, Tri-LED's voor betere zichtbaarheid
- POWERSTATE motor, REDLITHIUM accu, REDLINK PLUS, werkt met alle M18 accu's



**GRATIS + DOPPENSET**  
t.w.v. €199,00

~~€239,00~~

Standaard meegeleverd

- M18 FMTIW2F12 slagmoersleutel
- 1 x M12-18 FC snellader en HD box
- 2 x 5,0Ah accu's

**OP=OP**

**PROMO €530,30**

MIL 4933478450 + MIL 4932480943

### ALBOX MATERIAALKOFFERS



DEGELIJKE ALUMINIUM MATERIAALKISTEN • 4 VERSCHILLENDE MODELLEN

Op zoek naar een duurzaam & uiterst lichte werfkist om uw materiaal te allen tijde veilig op te bergen? Dan heb je met een Nelson Alubox de partner op de werf die je nodig hebt.

- 2 ingewerkte en inklapbare handvaten en voorzien van een slot
- Aluminium traanplaat 1,5 / 2,5 mm



MODEL	ALBOX 1	ALBOX 2	ALBOX 3	ALBOX 4
LENGTE	760 mm	840 mm	1150 mm	1350 mm
BREEDTE	300 mm	310 mm	380 mm	545 mm
HOOGTE	235 mm	400 mm	450 mm	490 mm
GEWICHT	5 kg	7,5 kg	13 kg	20 kg
VOLUME	53 liter	103 liter	193 liter	350 liter

~~€118,95~~

**PROMO**

**€99,95**

~~€182,63~~

**€159,95**

~~€314,45~~

**€259,95**

~~€498,50~~

**€399,95**

NEL AB1

NEL AB2

NEL AB3

NEL AB4

### GEGOTEN WATERPAS MM 5 25



MAGNETISCH • 250 MM • GEGOTEN ALUMINIUM

Extreem robuuste waterpas van drukkietaluminium met gefreesd meetvlak en V-groef voor steigers en stalen buizen.

- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 %)
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen
- Sterke neodmium magneet voor grote hechtkracht
- Uitgerust met een horizontale, verticale en 45° libel



~~€54,50~~

**PROMO €46,00**

LXB 250 x 23 mm

SOL MM525

### 350-DELIGE GEREEDSCHAPSWAGEN



350-DELIGE SET - 7 LADES

Gereedschapswagen met 350-delige set, waarbij alle gereedschappen overzichtelijk zijn georganiseerd in bi-color modules.

- Overzicht in één oogopslag dankzij de bi-color gereedschapsmodules
- Eenvoudig gereedschap uit de modules halen dankzij de uitsparingen
- Het schuimrubber materiaal van de modules zorgt voor geruisloos verrijden van de gereedschapswagen
- De modules zijn bestand tegen oplosmiddelen



~~€2.299,00~~

**PROMO €1.999,00**

GEWICHT 95 kg

LxBxH 995 x 690 x 460 mm

10910350

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.



## MEUBELROLLER MULTIPLEX



580 x 300 MM • 400 KG

Ideaal voor het vervoeren van meubels, beplante bloempotten,...

- Met rubberen-stalen wielen, waarvan 2 met rem
- Afmeting blad: 580 x 300 mm
- Wielen: Ø95 mm
- Draagvermogen: 400 kg



~~€36,40~~

**PROMO €29,95**

LXBXH 580 x 300 x 140 mm

NOR DIG801

## REFLECTERENDE TAPE 50 M x 55 MM



IDEAAL VOOR VERHOOGDE ZICHTBAARHEID

Zeer duurzame, sterk retroreflecterende, zelfklevende folie voor de zijdelingse en achterwaartse signalisatie (lijn of contourmarkering) van bestelwagens, vrachtwagens, bussen en hun aanhangwagens.

ECE 104 NORM



~~€113,43~~

**PROMO €89,00**

LENGTE 5000 mm

BREEDTE 55 mm

KLEUR Rood of wit

WE REFLTAPEWIT - WE REFLTAPEROOD

## K 1152 TST HOGEDRUKREINIGER



30-130 BAR • 10 L/MIN • 2800 TPM

De kleine krachtpatzers van Kränzle hebben een langere levensduur door een start-stop motorbeveiliging. Dit toestel is uitgerust met het Roto-mold chassis en een ingebouwde slangtrommel. Standaard bevatten ze een vuilvrees en variojet lans inclusief praktische opbergruimte.

- Snelwissel-steeksysteem D12
- De druk van het toestel kan je eenvoudig instellen van 30 tot 130 bar met een debiet van 10 liter water per minuut
- Draaisnelheid van 2800 tpm



~~€921,00~~

**PROMO €787,46**

WERKDruk MAX. 130 bar

DRUK MAX. 150 bar

WATERDEBIET 10 l/min

VERMOGEN MAX. 2000W

VOEDINGSSPANNING 1 x 230V

NETZEKERING 12A

GEWICHT 30 kg

LXBXH 360 x 365 x 870 mm

KRA HDK1152TSTD12

## K 2160 TST HOGEDRUKREINIGER



30-140 BAR • 11 L/MIN • 1400 TPM

Traag lopende motoren met een stroomafname tot 3,2 kW in combinatie met een werkdruk tot 140 bar leveren uitstekende resultaten. Dit toestel is uitgerust met het Roto-mold chassis en een ingebouwde slangtrommel. Standaard bevatten ze een vuilvrees en variojet lans inclusief praktische opbergruimte.

- Snelwissel-steeksysteem D12
- De druk van het toestel kan je eenvoudig instellen van 30 tot 140 bar met een debiet van 11 liter water per minuut
- Extra lange levensduur door lage draaisnelheid van 1400 tpm



~~€1.226,00~~

**PROMO €1.048,23**

WERKDruk MAX. 140 bar

DRUK MAX. 160 bar

WATERDEBIET 11 l/min

VERMOGEN MAX. 2400W

VOEDINGSSPANNING 1 x 230V

NETZEKERING 14A

GEWICHT 39 kg

LXBXH 375 x 360 x 900 mm

KRA HDK2160TSTD12



**ONTDEK ONS UITGEBREID GAMMA AAN  
TUINGEREEDSCHAP IN ONZE WINKEL**

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 01/12/2024 of zolang de voorraad strekt.



AW Tech - Altijd een lasklare oplossing!

2024-E2 v1



AW Tech en de Welda Group bundelen hun krachten in een strategische samenwerking. Deze alliantie is meer dan een zakelijke overeenkomst, het is een fusie van innovatie en traditie, waarbij beide bedrijven hun unieke identiteit en merkwaarden behouden.



**LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL**

Samenwerking tussen AW Tech en Welda Group creëert nieuwe synergie op <https://www.welda.be/samenwerking-awtech>

# AW TECH, PARTNER VAN WELDA GROUP



**WELDA GROUP, VERDELER VAN**



Welda lascatalogus  
[www.welda.be/lascatalogus](http://www.welda.be/lascatalogus)



Welda Machinery catalogus  
[www.welda.be/wmcatalogus](http://www.welda.be/wmcatalogus)



Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW, verzendkosten en eventuele leverings toeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen van de fabrikant en druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Aan afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend en kunnen afwijken zijn.