



ACTIE
tot 30/09/2020

NIEUWE
LOCATIE

Voor de situering
zie cover achteraan

Ontdek ons recentste
UITGEBREIDE gamma ...

ewm® Titan

elettro® PLASMA

Dé tools

voor dé pro

Pico 160

Artikelnummer: 30701008.SET

- Inverterlasapparaat, DC
- Erg licht, slechts 4,7 kg - behuizing uit aluminium en stootbestendig kunststof
- Draagbaar, schouderbanden
- Elektrodelassen en TIG-Liftarc-lassen
- Spatwaterbestending IP23
- Arcforce, hotstart, antistick
- 3,5 m primaire kabel met 16A gearde stekker
- Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting op 400 V-netspanning



Technische gegevens:

Netspanning: 1 x 230V
 Netzekering: 1 x 16A traag
 Nullastspanning: 105V
 Instelbereik lasstroom 10A – 150A (160A TIG)
 Inschakelduur 40°C: 150A / 35%
 120A / 60%
 100A / 100%

Cos ϕ : 0,99
 Rendement: 83 %
 Afmetingen lxbxh in mm: 370 x 129 x 236
 Gewicht: 4,7 kg



€ 647

Met gratis
koffer

Prijs excl. BTW

Titan XQ 350 puls compact

Artikelnummer: 09000560800000

- MIG/MAG inverter lastoestel, puls, met geïntegreerde draadstuwer
- Perfecte MIG/MAG lasnaden, zelfs met lange kabels, dankzij gepatenteerde Rapid Current Control technology (RCC)
- Synergische bediening
- Met innovatieve EWM Synergic karakteristieken rootArc® XQ/ rootArc® puls XQ, coldArc® XQ, coldArc® puls XQ, forceArc® XQ/ forceArc® puls XQ, wiredArc XQ/wiredArc puls XQ, pulse, superPuls en Positionweld
- Met Synergische karakteristieken voor het lassen met massieve draad of pulslasen voor staal/CrNi/Aluminium
- Lasparameters kunnen ook manueel ingesteld worden, zonder synergische werking
- Geschikt voor elektrodelassen, TIG en gutsen
- 16 individueel configureerbare programma's per lasjob
- Instelbare start- en stopfuncties
- Oneindig aanpasbare boogkarakteristieken (choke effect)
- Krachtige, hoogprecisie EWM eFeed 4-wiel draadstuwer om



betrouwbaar alle massieve en gevulde draden te voeden

- Geschikt voor bediening met afstandsbediening en PM function torch
- Simpele, gereedschapsvrije omschakeling van laspolariteit
- Aardingsfout detectie
- Optionele verbinding met de EWM Xnet software via geïntegreerde of externe gateway
- PC interface voor PC300 XQ software
- Uitstekende toortskoeling, wat resulteert in kostenbesparing op slijtonderdelen
- Centrifugale pomp en 8 l koeltank
- **GRATIS WPQR pakket voor certificering tot en met EXC2 volgens EN1090 en voor het lassen van ongelegeerd staal tot en met S355**



€ 8699

Volledig lasklaar (met ontspanner,
toorts en massakabel)

Prijs excl. BTW

Slagboormachine M18 FPD2

De Milwaukee M18 FPD2 wordt geleverd in koffer, met 2 M18 5.0Ah batterijen en 1 M18 Fast Charger.

- Hoger vermogensefficiëntie onder belasting
- Max. koppel van 135 Nm
- Lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting

Technische gegevens:

Onbelast toerental (omw/min): 0 - 550/
0 - 2000

Max. boorhoudercapaciteit (mm): 13

Max. boren hout/staal/metselwerk (mm):
89/ 16/ 16

Max. slagfrequentie (per min): 0 - 32,000

Max. koppel (Nm): 135


GRATIS

**ACTIE: Bij aankoop van een
Milwaukee M18 FPD2-502X**

Slagschroevendraaier M18 FID2

- max. koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
- Extreem compact design - tool meet een totale lengte van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes

Technische gegevens:

Onbelast toerental (omw/min): 1900/2800/3600/0-3600

Slagfrequentie (per min) 1200/3400/4300/0-4300

Machine opname: 3/4" Hex

Max. koppel (Nm): 119/176/226/0-226

M18FPD2-502X
+ gratis M18FID2-0

€ 469,90

Prijs excl. BTW



OF

Haakse slijper M18 CAG

- RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste beveiliging voor de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met linelock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar



M18FPD2-502X
+ gratis M18CAG125X-0X

€ 469,90

Prijs excl. BTW

De **rechte pijptangen** van RIDGID zijn voorzien van een stevige, gietijzeren behuizing en een I-profielhandgreep met beweeglijke gesmede haakse bek, met zelfreinigende draad, vervangbare haakse en hielbek.

De heavyduty-pijptangen voldoen aan de specificaties GGG-W65IE, Type II, Klasse A.

RIDGID


Normale prijs: € 59,82

PROMO: € 46,66

Prijs excl. BTW

RIDGID 14 PIJPTANG ALUM.-RAPIDGRIP (50 MM - 2'')

Artikelnummer 12693

- Snelle éénhandige bediening
- Aluminium uitvoering, 35 % lichter dan heavy-duty model
- Veerbelast bekontwerp
- Cap: 50 mm
- Stevige grip op werkstuk

Eigenschappen:

Gewicht	Type	Pijpcapaciteit	Pijpcapaciteit duim
0,9 kg	14	50 mm	2"

RIDGID camera's

 Normale prijs:
€ 232,2

**PROMO:
€ 181,12**

Prijzen excl. BTW



Micro CA-150 inspectiecamera

Artikelnummer 36848

Eigenschappen:

- Kleuren-lcd van 3,5" (90 mm) (resolutie: 320 x 240)
- 4 ledlampjes met instelbare helderheid
- Bereik van kabel: 90 cm (uit te breiden tot 9 m met optionele verlengstukken)
- Meegeleverde accessoires: spiegel, haak en magneet, in een voorg gevormde koffer


 Normale prijs:
€ 109,48

**PROMO:
€ 85,39**

Prijs excl. BTW

RIDGID 24 pijptang-recht (80 mm - 3'')

Artikelnummer 31030

Eigenschappen:

Gewicht	Type	Pijpcapaciteit	Pijpcapaciteit duim
4,4 kg	24	80 mm	3"


 Normale prijs:
€ 47,58

**PROMO:
€ 37,11**

Prijs excl. BTW

RIDGID 14 pijptang-recht (50 mm - 2'')

Artikelnummer 31020

Eigenschappen:

Gewicht	Type	Pijpcapaciteit	Pijpcapaciteit duim
1,6 kg	14	50 mm	2"


 Normale prijs:
€ 100,08

**PROMO:
€ 78,06**

Prijs excl. BTW

Micro CA-25 digitale inspectiecamera

Artikelnummer 40043

Eigenschappen:

- Kleuren-lcd van 2,7" (resolutie: 320 x 240)
- Camerakop: diameter 17 mm, behuizing van aluminium
- 4 LED's met instelbare helderheid
- Bereik van kabel: 120 cm (4'), niet verlengbaar
- Accessoires: spiegel, haak en magneet



RIDGID Pro toolbox



Pro Tool Top Organizer

- 6 verwijderbare bakken en 2 tussenschotten

Ridgid Bankschroef Superior 140

Artikelnummer 10815

Eigenschappen:

- Volledig smeedstalen constructie 3 keer sterker dan gietijzer
- Geharde en gekartelde bekken voor maximale duurzaamheid
- Groot gehard aambeeldvlak
- Bewerkte en geharde glijvlakken
- Uitneembare stalen spindelmoer
- Maatverdeling

€ 246,73

Prijs excl. BTW



Eigenschappen:

- Heavy-duty-ontwerp voor professioneel gebruik
- Gemaakt van stootvaste kunststof
- Water- en stofdicht voor bescherming van de uitrusting
- Metalen handgreep aan de zijkant voor het vastmaken van de ene box aan de andere
- Metalen vergrendelingen
- Metalen stop voorkomt dat het deksel valt
- 3 handgrepen, 2 aan de zijkant en 1 centrale



Pro Medium Tool Box

- Uitneembare gereedschapsbak



Pro Mobile Tool Trolley

- Verwijderbaar deksel
- Geïntegreerde gereedschapshouder voor vaak gebruikte handgereedschappen
- Centraal vergrendelingssysteem
- Stevige, rubberen wielen
- Telescopische metalen hendel

Pro Tool Top Organizer + Pro Medium Tool Box + Pro Mobile Tool Trolley

Normale prijs: € 240

PROMO: € 201

Prijs excl. BTW

Metaflux rust safe spray



Artikelnummer 70-37

Eigenschappen:

- Corrosiebescherming voor metaaloppervlakken
- Uitstekende hechting, ook op roest
- Overschilderbaar met alle verven en lakken
- Snel droog, stofdroog na 10 minuten aan 20 °C (volgens dikte)
- Goede weerstand tegen zuren en detergents
- Goede U.V. stabiliteit
- Bestand tegen waterinfiltratie

Normale prijs: € 16,92

PROMO: € 12,18

Prijs excl. BTW

Metaflux porta combi zink spray



Artikelnummer 79-01

Eigenschappen:

- Hoog metaalgehalte
- Overlasbaar
- Snel droog
- 360° uitspuitbaar
- Conform ISO EN 1461

Verkrijgbaar in spuitbus van 400 ml

Normale prijs: € 9,71

PROMO: € 6,99

Prijs excl. BTW

Metaflux remreiniger



Artikelnummer 79.02

Eigenschappen:

- Voor het reinigen en ontvetten van schijf- en trommelremmen
- Verwijderd snel olie en vet van alle metalen oppervlakken
- Werkt snel en doeltreffend dankzij zeer krachtige straal
- Grote inhoud van 750 ml

Normale prijs: € 7,9

PROMO: € 5,69

Prijs excl. BTW

Metaflux citrusreiniger



Artikelnummer 75-17

Eigenschappen:

- Reinigingsproduct op basis van natuurlijke actieve stoffen
- Om vlug te reinigen en te ontvetten
- Snelle droging van het behandelde oppervlak
- Temperatuurbereik van -30 °C tot +70 °C
- Neutrale pH (pH=7)
- Aangename geur

Normale prijs: € 10,52

PROMO: € 7,57

Prijs excl. BTW

Metaflux lastest-set



Artikelnummer 70-98

Eigenschappen:

Scheuren en defecten in de oppervlakte van werkstukken en onderdelen kunnen de sterkte van het werkstuk of onderdeel gevaarlijk beïnvloeden.

De metaflux lastest - set werd door verschillende neutrale instanties getest en beantwoord aan hun voorwaarden voor goedkeuring.

- Al de sprays zijn vrij van corrosieve bestanddelen

70-9801 Lastest ontvetter € 8,04

PROMO: € 5,79

70-9802 Lastest Kleurcontrast € 15,51

PROMO: € 11,89

70-9803 Lastest Ontwikkelaar € 12,52

PROMO: € 9,01

Prijzen excl. BTW

Combi-Kit

Artikelnummer 75704537

Metaflux

Universeel gas

Universeel gaspatroon met vloeibaar gas te gebruiken met alle propaan/butaan apparaten conform de norm EN 417. Voor het solderen, ontdooien, verbranden van onkruid, verwarmen of ontsteken.



Soldeerapparaat met piezo ontsteking



Reinigingsdoeken

Vochtige reinigingsdoekjes voor snelle en efficiënte reiniging van de handen. Ook voor het reinigen van materiaal en onderdelen, verwijdert eenvoudig vet, smeer, olie, enz. Aangename geur. 2 verschillende zijden: 1 ruwe en 1 zachte.



Zink Spray

Zinkcoating voor een betrouwbare bescherming van alle zuivere metalen oppervlakken. Voor het bijwerken van beschadigde galvanisatie.



Roest safe spray

Corrosiebescherming voor alle metalen en verroeste oppervlakken. Isoleert de roest en stopt zijn vooruitgang. Overlakbaar. Uitstekende hechting ook op roest. Zoutsproei test getest 600 uur. kleur: rood.



Eigenschappen: zie vorige pag.

Normale prijs kit: € 102,98

PROMO: € 74,15

Prijs excl. BTW

X11

Artikelnummer: 2000144

- De teflon dichtingsringen voor perfecte sluiting zijn eenvoudig te vervangen
- De snelbindmoer zorgt voor snelle wissel tussen lasmondstukken en snijmondstukken
- Het nieuwe ontwerp van de kleppen en hendel zijn zeer eenvoudig te bedienen
- Kan zowel gebruikt worden voor acetyleen als propaan

Inclusief slangenpakket en ontspanners

Set bestaat uit:

- X11 handvat
- Snelbindmoer
- Snijhandvat 90° met hendel
- 3 snijmondstukken HA 411 (2-4)
- 6 lasmondstukken (80-1000l/h)
- Sleutel
- Kuisnaalden in koffer
- 2 terugslagkleppen



Normale prijs: € 457,00

PROMO: € 411,3

Prijs excl. BTW

Productvideo:




X501

Artikelnummer: 1900136

- Hoge gebruiksveiligheid voor zowel acetyleen als propaan
- De nieuwe kleppen zijn zodanig gemonteerd voor zeer eenvoudige vlamcontrole
- De snijhendel is speciaal ontworpen voor maximale controle voor alle toepassingen
- Hoog debiet

Inclusief slangenpakket en ontspanners



Normale prijs: € 396,00

PROMO: € 356,4

Prijs excl. BTW

Antispat

Artikelnummer: 14.008.332

Siliconenvrije, milieuvriendelijke spuitbus die gebruikt wordt om lasspatten niet te laten kleven aan het mondstuk en werkstuk. Lasafwerking is gereduceerd tot een minimum!

Normale prijs: € 4,03

PROMO: € 2,42

Prijs excl. BTW



Neutrix draagbare wolframelektrodeslijper

Artikelnummer 10200002

Neutrix is een draagbare handslijper dat voldoet aan alle eisen om veilig en milieuvriendelijk wolframelektrodes te slijpen. Dankzij zijn ingebouwde stoffilter, is de gebruiker te allen tijde beschermd van schadelijke stofdeeltjes.



Specificaties:

- Electrode diameter: Ø 0,8 – 4 mm
- Minimum lengte 19 mm standaard, kan verkort worden tot 15 mm met speciale klemmen
- Hoeken: 7,5° - 90° slijphoek > 15° tot 180° elektrodehoek
- Spanning: 220V-50/60Hz
- Vermogen: 850 W
- Motorsnelheid: 22 000 – 28 000 rpm
- Slijpsnelheid: 28 - 50 m/s

Normale prijs: € 750

PROMO: € 585

Prijs excl. BTW

Productvideo :



Ultima-TIG

Artikelnummer 88897022

Ultima-TIG is de milieuvriendelijke natte slijper voor wolframelektrodes. Dankzij zijn unieke constructie wordt er minder materiaal verspilt, wat spaart op de dure wolframelektrodes en slijptijd. Dankzij het natte slijpen en de verwijderbare afvalcontainer, is de gebruiker beschermd van alle toxische stofdeeltjes.



Specificaties:

- Electrode diameter: Ø 0,8 – 4 mm
- Minimum lengte 15 mm standaard, kan verkort worden tot 8 mm met speciale klemmen
- Hoeken: 7,5° - 90° slijphoek > 15° tot 180° elektrodehoek
- Spanning: 220V-50/60Hz
- Vermogen: 280 W
- Motorsnelheid: 8500 rpm
- Slijpsnelheid: 44 m/s

Normale prijs: € 2288

PROMO: € 1430

Prijs excl. BTW

Productvideo :



Laserliner multifinder Pro Universele Detector hout/metaal/koper/ijzer

Artikelnummer 080.966A



Meerdere geïntegreerde sensoren maken de MultiFinder Pro tot een detector voor verschillende toepassingen.

Eigenschappen:

- Lokalisatiediepte (max.): 100 mm
- Geschikt voor: Hout, levende draden, ferrometaal, non-ferrometaal
- Lokalisatiediepte (hout): 40 mm
- Lokalisatiediepte (ferrometalen): 100 mm
- Lokalisatiediepte (non-ferrometalen): 50 mm
- Type waarschuwing: Akoestisch, Visueel



Normale prijs: € 69

PROMO: € 58,65



Laserliner centerscanner plus

Artikelnummer 075.300A



Professionele boorgeleider voor de veilige bepaling van de in- en uitgangspunten bij wand- en plafondboringen.

Eigenschappen:

- Systeem van zender en ontvanger zorgt voor een eenvoudige uitlijning van het boorkanaal tot een wanddikte van 150 cm
- Exacte lokalisatie van de in- en uitgangspunten dankzij goed zichtbare ledindicatoren en akoestische signalen
- Goed toegankelijke markeringsfuncties in zender en ontvanger voor de uitlijning van het midden
- Bepaling van de vereiste boordiepte tot 200 cm met de geïntegreerde LCD-weergave
- Zender TX met geïntegreerde metaal- en spanningsdetectie tot 150 cm ter vermijding van verkeerde boringen
- Optische en akoestische waarschuwing bij de herkenning van vreemde voorwerpen

Normale prijs: € 499

PROMO: € 419,16

Prijs excl. BTW



Laserliner compactplane-laser 3D set 300 cm

Artikelnummer 036.291A



Driedimensionele laser met magnetische klem- en wandhouder. Het apparaat kan alléén of in combinatie met de magnetische klem- en wandhouder zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt.

Eigenschappen:

- Duidelijk zichtbare laser met 3 extreem lichte 360° laserlijnen
- De Laserliner heeft een eenvoudige loodfunctie met behulp van laser cross
- Out-Of-Level: optische signalen zorgen ervoor dat het wordt weergegeven wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt

Normale prijs: € 399

PROMO: € 351

Prijs excl. BTW

Set:

- 1x Tas (voor laser)
- 1x Tas (voor statief)
- 1x Set batterijen
- 1x Compact statief, 300cm



Laserliner Cubus 310 S set

Artikelnummer 052.210-1



De roterende laser Cubus 110 S kan gebruikt worden voor: 360 graden metingen binnen- en buitenshuis, meetwerkzaamheden, precisiewerk.

Eigenschappen:

- Robuuste waterdichte behuizing
- Sensor Automatic: volautomatische uitlijning via elektronische positioneringsmotoren bestuurd door temperatuurstabiele sensoren
- ADS-kanteling: automatische uitschakeling door ADS (anti-driftsysteem) wanneer er een externe storing is
- De extra referentiebaak maakt het eenvoudiger om scheidingswanden te loodsen en uit te lijnen

• De SensoLite 110 heeft een LC-display aan de voorzijde. Sterke houdmagneten laten het toe om aan ferromagnetische voorwerpen te worden bevestigd.

- Hellingen kunnen worden ingesteld
- Alle functies van de rotatielaser kunnen worden bediend met de afstandsbediening tot 40 m
- Plug-on standaard en muurbeugel met 5/8" schroefdraad voor verticaal gebruik
- Transportvergrendeling: een speciaal motorslot beschermt de unit tijdens het transport
- Geïntegreerd veilig bedieningsconcept

Set: koffer, wandhouder, universele houder, laserontvanger (Sensolite 100), afstandsbediening, accu, netvoeding lader

Productvideo :



Normale prijs: € 599

PROMO: € 527,12

Prijs excl. BTW

WERA BELT A 1 Zyklus doppen set, met vasthoudfunctie, met ¼"-aandrijving

Artikelnummer 05003880001

10-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging.



Normale prijs: € 56,26

PROMO: € 47,26

Prijs excl. BTW

WERA Belt A 2 Zyklus binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met ¼"-aandrijving

Artikelnummer 05003881001

8-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging.



Normale prijs: € 73,89

PROMO: € 62,07

Prijs excl. BTW

Belt A 3 TORX® HF Zyklus-bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, ¼"-aandrijving

Artikelnummer 05003882001

9-delig; robuuste stoffen riem, inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging.



Normale prijs: € 69,70


PROMO: € 58,5

Prijs excl. BTW

Kraftform Micro Big Pack 1 Micro-schroevendraaierset

Artikelnummer 05134000001

25-delige Kraftform Micro schroevendraaierset in robuust en compact roletui. Gereedschappen met weggroefbescherming en draaibare kap voor snel in- en uitschroeven.



Normale prijs: € 108,06

PROMO: € 90,77

Prijs excl. BTW

Pica Master-Set

Artikelnummer 55020



Normale prijs: € 44,2

PROMO: € 37,13

Prijs excl. BTW

Handige etui met alle nodige stiften voor het markeren op rubber (nat en droog), tegels en keramiek, glas, plastic, hout, staal, steen en roestvrij staal.

Deze set bevat:

- 1 x Pica-Dry Longlife Automatic
- 1 x Pica-Dry hervulling grafiet
- 1 x Pica-Dry hervulling water – resistent, blauw, wit, groen
- 1 x Pica-Ink diep-gat stift, zwart
- 1 x Pica Classic instant-wit pen

Pica Welding Crayon

Artikelnummer 571-10



Ideaal voor perfecte markeringen om te lassen.
 Zeer temperatuurrezistent: tot 2000 °C.
 Afmetingen: 10x10x100 mm

Normale prijs: € 0,4

PROMO: € 0,34

Prijs excl. BTW

Pica-Ink Deep Hole Marker

Artikelnummer: 150/46 (zwart), 150/41 (blauw), 150/40 (rood)



- Ideaal voor moeilijk te bereiken posities
- Werkt op de meeste droge oppervlaktes, waaronder tegels en keramiek, glas, plastic, hout en staal
- Permanent alcohol-gebaseerde inkt, verwijderbaar met alcohol of andere solventen
- Uitschuifbare punt van roestvrij staal, tot 3 keer meer markeercapaciteit dankzij het gebruik van de volledige 7 mm van de punt in plaats van 2 mm
- Handige dop, ontworpen voor gebruik met 1 hand

Normale prijs
 per artikel:
 € 5,83

PROMO: € 4,9

Prijs excl. BTW

NOVA 10K

Artikelnummer 03.5444

Extreem krachtige werflamp van 10 000 lumen, die draadloos te bedienen is. Dankzij zijn IP67 en IK07 rating, is deze lamp uitermate geschikt voor de zwaarste en vuilste omgevingen op een werf, zowel binnen als buiten. Dankzij de draadloze bediening kan de lichtintensiteit eenvoudig ingesteld worden op 1 van de 5 niveaus, ook wanneer de lamp op een moeilijk bereikbare plaats staat.



PROMO:
€ 209,92

Normale prijs:
€ 249,9
Prijs excl. BTW

TRIPOD

Artikelnummer 03.5431

De standaard kan gebruikt worden in combinatie met elke SCANGRIP werflamp. Uitschuifbaar tot 3 m, de driepoot biedt volledige flexibiliteit om het licht te laten invallen vanuit de juiste hoogte en hoek. Gemaakt uit gepoederlakt staal en een aangelast montagepunt, kan deze zowel binnen en buiten gebruikt worden. Plooit ineen tot een compacte vorm van slechts 6 kg.



Normale prijs:
€ 99,9

PROMO:
€ 83,92

Prijs excl. BTW

MAG 3

Artikelnummer 03.5401

Geïntroduceerd in een nieuw en modern ontwerp, integreert de nieuwe MAG 3 de werklucht- en flitslichtfunctionaliteit in één. De drie sterke ingebouwde magnetische houders en de twee intrekbare ophanghaken maken volledige flexibiliteit mogelijk - efficiënt voor alle werkplaatsactiviteiten. Bovendien maakt de flexibiliteit van de lamp een kanteling tot 180 graden mogelijk. Inclusief USB-kabel en oplader!



Normale prijs: € 59,9

PROMO: € 50,32

Prijs excl. BTW

SLIM

Artikelnummer 2902084

Dankzij het ultradunne ontwerp (Ø 9 mm) kan deze lamp gebruikt worden voor inspectie in de meest ontoegankelijke en smalle omgevingen. Ontworpen met een 100% plooibaar lichaam, wanneer deze volledig ontplooid is, kan ze gebruikt worden als een normale werklamp. Volledig geplooid, past ze in gelijk welke broekzak. Heeft een lichtsterkte van 500 lumen, met 2 intensiteitsniveaus.



Normale prijs: € 74,9

PROMO: € 62,92

Prijs excl. BTW





Geslepen borensset 25-delig

Artikelnummer 18807

HSS geslepen boren met een hoek van 130°
DIN 338 Type N - Ø1-13 mm X 0,5


Geschikt voor:

- Aluminium – magnesiumlegeringen (Hardheid < 180 HB, treksterkte < 600 N/mm²)
- Gietijzer (hardheid < 300 HB, treksterkte < 1000 N/mm²)
- Constructiestaal (hardheid < 250 HB, treksterkte < 850 N/mm²)

Normale prijs: € 83,08

PROMO: € 69,79

Prijs excl. BTW



Geslepen borensset 91-delig

Artikelnummer 60624

HSS geslepen boren met een hoek van 130°
DIN 338 Type N - Ø1-10 mm X 0,1

Geschikt voor:

- Aluminium – magnesiumlegeringen (Hardheid < 180 HB, treksterkte < 600 N/mm²)
- Gietijzer (hardheid < 300 HB, treksterkte < 1000 N/mm²)
- Constructiestaal (hardheid < 250 HB, treksterkte < 850 N/mm²)

Normale prijs: € 251,82

PROMO: € 211,53

Prijs excl. BTW

Geslepen borensset 170-delig

Artikelnummer 742161702

HSS geslepen boren met een hoek van 135°

DIN 338 Type N

Ø1-10 mm X 0,5

170 stuks: Van 1 tot 8 mm 10 stuks per diameter, van 8,5 tot en met 10 mm 5 stuks per diameter

Normale prijs: € 107

PROMO: € 90,95

Prijs excl. BTW





Bezoek www.awtech.be
voor de laatste promo's
& nieuwigheden

Een herstelling nodig?

Ga snel naar www.awtech.be/nl/repair

Reparatie
alle lastoestellen

Reparatie
alle lastoortsen

Niet herstelbaar
= niet betalen

Herstellingen gebeuren door onze
eigen in-huis techniekier



Nieuw adres:

AW Tech bvba
Meensesteenweg 637 - 8800 Roeselare
info@awtech.be

☎ **051-24 64 10**



Nú ook voor particulier
& doe-het-zelver...

