

#1

2019

---

# PRODUCT UPDATE

---


NL

# COMBI UNITIZED

## Recht naar de finish!

Snel, makkelijk en risicoloos de lasnaad in een binnenhoek wegnemen en tot in de puntjes afwerken, wie wilt dat nu niet in tijden dat er steeds hogere eisen aan afwerking gesteld worden?

Het bestaande unitized gamma effende reeds het pad door de verhoogde controle. Maar nu is er dus Combi unitized, one-step finishing op z'n best!



## DE TROEVEN

Rebel One Combi unitized beschikt over verschillende troeven die het product onweerstaanbaar maken en dit zowel voor de geofefende als de occasionele gebruiker.


### 1. Tot 30% sneller

Combi unitized is one-step finishing op z'n best en dat mag je gerust letterlijk nemen. Terwijl je voordien twee schijven nodig had om de lasnaad perfect af te werken, heb je nu aan één schijf voldoende. Door twee schuurstappen te combineren in één schijf, zijn er ook geen tijdrovende schijfwissels meer nodig. Hierdoor kan je tot wel 30% sneller werken.




### 2. Schuren zonder risico's

Door de uiterst vergevingsgezinde opbouw van de schijf en vooral de soepele zijkanten schuur je zonder risico's en fouten. Het beschermend effect van deze buitenkanten voorkomt inslijpen in het werkstuk.




**COMBI UNITIZED****code 3**

diam.	breedte	as-diam.	densiteit	code	advies TPM	max TPM	prijs	
Ø 75	6	Ø 6	6	GA6T21	6000	12000	€8,69	10
	6	Ø 6	7	GA7T21	6000	12000	€8,69	10
	6	Ø 6	8	GA8T21	6000	12000	€8,69	10
Ø 100	6	Ø 6	6	GA6T23	4500	9000	€15,49	10
	6	Ø 6	7	GA7T23	4500	9000	€15,49	10
	6	Ø 6	8	GA8T23	4500	9000	€15,49	10
Ø 125	6	Ø 22,2	6	GA6S121R/6	3000	6000	€22,75	10
	6	Ø 22,2	7	GA7S121R/6	3000	6000	€22,75	10
	6	Ø 22,2	8	GA8S121R/6	3000	6000	€22,75	10
Ø 150	6	Ø 25,4	6	GA6T31	3000	6000	€26,89	6
	6	Ø 25,4	7	GA7T31	3000	6000	€26,89	6
	6	Ø 25,4	8	GA8T31	3000	6000	€26,89	6

**3. Maximale controle**

Je hebt steeds 100% controle tijdens het schuren. Deze flexibele schijf heeft een zacht contact en zet zich zo naar het werkstuk dat je altijd een hoog werkcomfort behoudt.

**4. Koel slijpen**

Deze Combi unitized schijven schuren koeler dan de meer traditionele schuurmaterialen, waardoor er minder kans is op vervorming of verkleuring van het werkstuk.

**5. Uniforme finish**

Combi unitized staat altijd garant voor een uniforme finish. De onberispelijke afwerking blijft dus in alle omstandigheden gegarandeerd.



# VERNIEUWDE FINITOOLS

# KRACHTIGER DAN OOIT!

De nieuwe Cibo machines, zijn krachtiger dan ooit. De aandrijfmotor van ons gamma schuurmachines heeft een serieuze upgrade gekregen. Het resultaat zijn machines die niet alleen lichter, maar vooral krachtiger en ook betrouwbaarder zijn.

## Meer power & betrouwbaarheid

De nieuwe machines zijn voorzien van een krachtige 1700 Watt-motor voor een maximale productiviteit, een toename in vermogen van meer dan 40%. Ook het toerentalbereik is uitgebreid, 700-3000 ipv 900-2810 TPM voordien.

De nieuwe planetaire tandwieloverbrenging zorgt er verder voor dat de motor nog minder onderhevig is aan slijtage, naast een gepatenteerde stofbescherming.

## Meer veiligheid & comfort

Dankzij de nieuwe motor is ook de veiligheid en het comfort nog toegenomen. En dan hebben we het niet noodzakelijk over het verminderde gewicht (-250 gram) of de extra stevige kabel.

Door de luchtinlaten aan het uiteinde te plaatsen, kan de lucht beter circuleren en wordt de motor optimaal beschermd tegen oververhitting.

De spindelblokkering voor een vlotte schijfwissel tot slot kan niet zomaar meer ingeschakeld worden door een betere plaatsing van de knop.

*original*  
**Finit-Easy**



*original*  
**Finitube**



*original*  
**Finimaster**



*original*  
**Finipower**



*original*  
**Finipower+**



# DE TROEVEN

- 1** Krachtige machines voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van bijv. roestvast staal
- 2** Maximale productiviteit door krachtige 1700 Watt-motor en robuuste planetaire tandwieloverbrenging.
- 3** Motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur.
- 4** VTC-elektronica garandeert een constante omloopsnelheid bij elke belasting.
- 5** Spindelblokkering voor snelle toebereiding.
- 6** Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
- 7** Elektronische zachteaanloop.
- 8** Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking..
- 9** Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor.

## What's new

- ✓ **Extra stevige kabel**
- ✓ **1700 Watt**
- ✓ **Beter plaatsing knop**
- ✓ **700-3000 TPM**
- ✓ **Betere luchtcirculatie**
- ✓ **Verminderd gewicht**





## FINIT-EASY

code	spanning	vermogen	omschrijving	TPM	prijs
SMFEFB	110V	1700W	Finit-Easy (110V)	1.000-4.300	€814
SMFEFA	220V	1700W	Finit-Easy set	1.000-4.300	€814
SMFEFB	110V	1700W	Finit-Easy set Basic (110V)	1.000-4.300	€723
SMFEBA	220V	1700W	Finit-Easy set Basic	1.000-4.300	€723



## FINITUBE

code	spanning	vermogen	omschrijving	TPM	prijs
SMFTNA	220V	1700W	Finitube set	2,5-9	€1.038
SMFTNB	110V	1700W	Finitube set (110V)	2,5-9	€1.038



## FINIMASTER

code	spanning	vermogen	omschrijving	TPM	prijs
FMC1	220V	1700W	Finimaster Pro	700-3.000	€423
FMCIPRS1	220V	1700W	Finimaster Pro set 1	700-3.000	€761
FMCIPRS1/110	110V	1700W	Finimaster Pro set 1 (110V)	700-3.000	€761
FMCIPRS2	220V	1700W	Finimaster Pro set 2	700-3.000	€829
FMCIPRS2/110	110V	1700W	Finimaster Pro set 2 (110V)	700-3.000	€829



## FINIPOWER

code	spanning	vermogen	omschrijving	TPM	prijs
SMFP	220V	1700W	Finipower	700-3.000	€243



## FINIPOWER+

code	spanning	vermogen	omschrijving	TPM	prijs
SMMS6A	220V	1530W	Finipower+	2.000-6.500	€243

# ACTIROX

# FIBERSCHIJVEN

## Ga voor een maximale verspaning


De Actirox fiberschijven staan garant voor een maximaal verspanend vermogen dankzij de geometrisch samengestelde ceramische schuurkorrel die makkelijk uitbreekt. De nieuwe snijkanten die continu geproduceerd worden, zorgen voor een snelle en agressieve materiaalafname die haast niet vermindert gedurende de levensduur van de schijf.

Het grote voordeel van zo'n extreem hoge verspaning is een toename in productiviteit, aangezien deze fiberschijven meer werkstukken kunnen afwerken in hetzelfde tijdsbestek. Actirox is ook beschikbaar met een 'Top Size' schuuractieve toevoeging voor het bewerken van inox en speciale legeringen. Deze additionele laag zorgt voor een extra lange levensduur.



**Hoogste verspaning & langste levensduur**

## ACTIROX code 7

diameter	korrel	code	asgat	prijs	
115x22	36	AF890/36/11522 (inox)	+	€2,01	50
	36	AF799/36/11522 (staal)	+	€1,91	50
125x22	36	AF890/36/12522 (inox)	+	€2,20	50
	36	AF799/36/12522 (staal)	+	€2,09	50






# NIEUW BIJ CIBO

## SUNBURST SCHUURBORSTEL


Met welk materiaal je ook aan het werken bent, de Sunburst schuurborstels zijn de perfecte tool om zeer onregelmatige werkstukken of moeilijk te bereiken plaatsen af te werken.

Deze borstels zijn samengesteld uit thermoplastisch gebonden schuurmateriaal en zijn beschikbaar in verschillende korrels en afmetingen. Ze zijn de geprefereerde keuze voor gebruik op CNC machines waar uniformiteit en duurzaamheid cruciaal zijn. Sunburst is de ideale vervanger voor staaldraadborstels. Zo laten ze tijdens het ontbramen geen krassen of andere beschadigingen achter op het onderliggende oppervlak, terwijl ze de randen ook netjes afronden. Ze zijn ook een veel veiligere optie dan staaldraadborstels omdat je geen last hebt van rondvliegende staaldraden.







**SUNBURST - TC****code 2**

diameter	korrel	breedte	code	kleur	prijs	
Ø 16	80	2mm	SBB1222	geel	€1,1385	48
	120	2mm	SBB1224	wit	€1,1385	48
	220	2mm	SBB1226	rood	€1,1385	48
	400	2mm	SBB1228	blauw	€1,1385	48
	600	2mm	SBB1230	roze	€1,1385	48


**SUNBURST HOUDER****code 0**

diameter	code	voor wielen met asopening	prijs	
Ø 3	MHS28	Ø 1,6mm	€3,31	5

**SUNBURST - TC****code 2**


diameter	korrel	breedte	code	kleur	prijs	
Ø 25	36	2mm	SBB1272	bruin	€1,4295	48
	50	2mm	SBB1274	donker groen	€1,4295	48
	80	2mm	SBB1276	geel	€1,4295	48
	120	2mm	SBB1278	wit	€1,4295	48
	220	2mm	SBB1280	rood	€1,4295	48
	400	2mm	SBB1282	blauw	€1,4295	48


**SUNBURST HOUDER****code 0**

diameter	code	voor wielen met asopening	prijs	
Ø 3	MHS29	Ø 3,18mm	€6,52	3

**SUNBURST - TC****code 2**

diameter	korrel	breedte	code	kleur	prijs	
Ø 50	80	2mm	SBB1291	geel	€3,1133	12
	120	2mm	SBB1292	wit	€3,1133	12
	220	2mm	SBB1293	rood	€3,1133	12
	400	2mm	SBB1294	blauw	€3,1133	12
	6 micron	2mm	SBB1295	perzik	€3,1133	12
	1 micron	2mm	SBB1296	licht groen	€3,1133	12

**SUNBURST HOUDER****code 0**

diameter	code	min. nuttige breedte	max. nuttige breedte	voor wielen met asopening	prijs	
Ø 6	MHS6/SBB	2,5mm	16mm	Ø 9,53mm	€23,91	1






## SUNBURST - TC

code 2

diameter	korrel	breedte	code	kleur	prijs	
Ø 75	80	2mm	SBB1321	geel	€4,2833	12
	120	2mm	SBB1322	wit	€4,2833	12
	220	2mm	SBB1323	rood	€4,2833	12
	400	2mm	SBB1324	blauw	€4,2833	12
	6 micron	2mm	SBB1325	perzik	€4,2833	12
	1 micron	2mm	SBB1326	licht groen	€4,2833	12

## SUNBURST HOUDER

code 0

diameter	code	min. nuttige breedte	max. nuttige breedte	voor wielen met asopening	prijs	
Ø 6	MHS6/SBB	2,5mm	16mm	Ø 9,53mm	€23,91	1



## SUNBURST ASSORTIMENT


code 2

diameter	code	inhoud	prijs	
Ø 16	SBB1220	12 stuks van elke korrel (80/120/220/400/600/1µ/6µ) + 2 houders	€90,65	1




## SUNBURST ASSORTIMENT

code 2



diameter	code	inhoud	prijs	
Ø 25	SBB1270	8 stuks van elke korrel (36/50/80/120/220/400) + 2 houders	€71,22	1




**SUNBURST - TA/TC**
**code 2**

diameter	korrel	breedte	code	kleur	type	prijs	
Ø 150	36	13mm	SBB1890	bruin	TA	€62,57	1
	50	13mm	SBB1891	donker groen	TA	€62,57	1
	80	13mm	SBB1892	geel	TA	€62,57	1
	80	2mm	SBB1895 (navulling)	geel	TA	€7,9327	40
	80	13mm	SBB1878	geel	TC	€62,57	1
	80	2mm	SBB1884 (navulling)	geel	TC	€7,9327	40
	120	13mm	SBB1879	wit	TC	€62,57	1
	120	2mm	SBB1885 (navulling)	wit	TC	€7,9327	40
	220	13mm	SBB1880	rood	TC	€62,57	1
	400	13mm	SBB1881	blauw	TC	€62,57	1
	1 micron	13mm	SBB1883	licht groen	TC	€62,57	1
	6 micron	13mm	SBB1882	perzik	TC	€62,57	1


Bij deze borstels worden reductieringen 13 mm, 5/8", 19 mm, 7/8" en 1" bijgeleverd.


**TA**

**TC**
**SUNBURST - TC**
**code 2**

diameter	korrel	breedte	code	kleur	prijs	
Ø 194	80	25,4mm	SBB1896	geel	€156,17	1
	120	25,4mm	SBB1897	wit	€156,17	1
	220	25,4mm	SBB1898	rood	€156,17	1
	400	25,4mm	SBB1899	blauw	€156,17	1

Bij deze borstels worden reductieringen 13 mm, 5/8", 19 mm, 7/8" en 1" bijgeleverd.


**SUNBURST - TS**
**code 2**

diameter	korrel	breedte	code	kleur	prijs	
Ø 200	50	25,4mm	SBB1904	donker groen	€156,17	1
	80	25,4mm	SBB1905	geel	€156,17	1
	120	25,4mm	SBB1906	wit	€156,17	1

Bij deze borstels worden reductieringen 13 mm, 5/8", 19 mm, 7/8" en 1" bijgeleverd.



# TIME SAVING

# KENNISMAKINGSKIT

## Brushing & Polishing Mini Kit

De perfecte tool om eindklanten te introduceren in de wondere wereld van het bewerken van RVS

In navolging van de Time Saving Kits hebben we bij Cibo ook een kennismakingskit in het leven geroepen voor gebruikers die nog niet vertrouwd zijn met RVS en de afwerking ervan. Met deze Brushing & Polishing Mini Kit (TSKBP) heb je alles in huis om zonder veel voorkennis een ronde buitenhoek af te werken, geborsteld of gepolijst. Zeker in combo met de Finipower+. De Finipower+ is een echte allrounder met een groot toerentalbereik de ideale machine voor het afwerken van RVS.



### RONDE BUITENHOEK VOLLEDIG BORSTELLEN EN POLIJSTEN

kit	code	prijs	
	TSKBP	€39	1

inhoud	code	omschrijving	aantal
	RCD/ME/125	RCD-schijf Ø125 x 22 Medium	1
	SAG/5/125	SA-schijf op glasvezel SA5 Ø125 x 22	1
	VAP/Z/125	Vilt afwerkingschijf Ø 125	1
	PV102	Hoogglans polijstpasta – roze	1
	FMGRT/AF/50040	Tex open band 500 x 40 mm AF	1

### Inhoud



1x RCD



1x Unitized schijf



1x polijstpasta



1x vilt schijf



1x open tex band

# HOGERE VERSPANING EN FIJNERE AFWERKING MET FF87 SCHUURBAND

Gezien zijn hogere performantie is de FF87 een perfect alternatief voor de JF4Top, een type band dat door zijn soepele drager sowieso zeer geschikt is om ronde RVS werkstukken te bewerken.

Die extreme flexibiliteit deelt de FF87 schuurband met de JF4T kwaliteit, mét behoud van de performantie van de ceramische korrel. Dankzij de soepele katoenen drager past FF87 zich dus ook makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan. Hierdoor is hij onder meer perfect inzetbaar op onze Finitube buizenslijper, naast andere toepassingen waar een flexibele schuurband vereist is.

De ceramische eigenschappen van de FF87 kwaliteit laten u zelfs toe om met een fijnere korrel te schuren zonder dat er geraakt wordt aan de snelheid van werken en het verspanend vermogen. Meer nog, de fijnere finish zorgt ervoor dat u in veel gevallen een schuurstep kunt elimineren in vergelijking met de JF4Top.

FF87 is een ideale schuurband voor moeilijk te bewerken materialen zoals inox, nikkellegeringen, chroom, titanium en aluminium, inclusief de reguliere staalsoorten.



## FF87 CERAMISCHE SCHUURBAND

Verkrijgbaar in korrel **60/80/120/150/180/240/320/400**

*Wist je dat ...*

**Cibo elke bandenmaat  
binnen de 5 werkdagen  
produceert?!**



# VERBETERDE FORMULE INOXICLEAN

## INOXICLEAN RESTORE



Met de InoxiClean Restore verwijder je vliegroeit, vuil en vet op roestvast staal, aluminium en koper. En daar blijft het niet bij, want het brengt ook de oorspronkelijke glans en uitstraling van het materiaal terug naar boven.

### Nieuwe formule verwijdert nog makkelijker roest en vuil

- Hecht zich beter aan het oppervlak, zodat het nog beter kan inwerken.
- Nieuwe, frisse geur.
- Dankzij het NSF-label kan het ook gebruikt worden in een omgeving waar voedsel verwerkt wordt.



InoxiClean Restore  
500 ml

code: **ICRE/500**

prijs €21,10



InoxiClean Restore  
5 liter

code: **ICRE/5000**

prijs €189,05



InoxiClean Restore  
Set

code: **ICRE/SET**

prijs €38,04

## INOXICLEAN SPRAY



De 100% siliconenvrije InoxiClean Spray is gericht op algemeen onderhoud in plaats van herstel. Het verwijdert vingerafdrukken, vuil en vetresten op geborsteld RVS, metaal, gelamineerd plastic, keramische tegels, enz. Buiten een vlekkeloos en egaal uiterlijk brengt deze spray ook een dunne beschermende film aan die het aanhechten van nieuwe vervuiling tegengaat.

### Nieuwe formule werkt effectiever & economischer

- Extra actief ingrediënt verwijdert zeer effectief vuil.
- Tot 25% meer rendement door betere zichtbaarheid en zuinigere verstuiving.
- Laat beschermende film achter die niet vettig is.

**TIP!**

Om zo lang mogelijk plezier te beleven aan het gebruik van de Restore, breng je best een extra beschermende laag aan door de InoxiClean Spray in te zetten!

InoxiClean Spray 400ml

code: **SPIC**

prijs

€12,38

# CPC VERKRIJGBAAR ALS

# SCHUURWIEL OP STIFT

Bij Cibo maken we al een tijdje onze eigen Cutting & Polishing tex (CPC), een flexibel schuurmateriaal waarmee je makkelijk lasverkleuring kan wegnemen op moeilijk bereikbare plaatsen of een werkstuk snel kan opkuisen.


Tot voor kort bestond ons CPC gamma enkel uit vellen en schijven. Daar hebben we nu wielen op stift aan toegevoegd, zodat dit materiaal perfect gebruikt kan worden in combinatie met een flexibele as machine of een rechte slijper.

Tex in het algemeen en CPC in het bijzonder hebben verschillende voordelen die het een interessant schuurmateriaal maken om mee te werken. Zijn flexibiliteit zorgt er om te beginnen voor dat de vorm van het werkstuk niet aangetast wordt. Dankzij de iets agressievere structuur van de CPC-variant kan de gebruiker te allen tijde genieten van een verhoogd schuurvermogen. En niet onbelangrijk: CPC gaat ook langer mee in vergelijking met gewone tex.



## CPC

code 3

diameter	breedte	stift diam.	korrel	code	max. TPM	prijs	
Ø 100	2	6	CPC	TSS/CPC/1002	6400	€8,68	5
	4	6	CPC	TSS/CPC/1004	6400	€12,70	5
Ø 150	2	6	CPC	TSS/CPC/1502	3600	€12,68	5
	4	6	CPC	TSS/CPC/1504	3600	€20,08	5



# FINIT-ALL

## RVS afwerken was nooit zo eenvoudig

De Finit-All is de perfecte tool voor zij die nog niet vertrouwd zijn met RVS of er zich sporadisch aan wagen op de werkvloer. Deze machine is met zijn platte aandrijving en beschermkap van 150 mm voor onze Combi unitized afwerkingsschijf gemaakt. De Finit-All is echter meer dan alleen maar een pure afwerkingsmachine maar een echte allrounder. Met een toerentalbereik van 2000 tot 7600 tpm kan de Finit-All ingezet worden voor zowel afwerking als (licht) verspanend werk. Voor dit laatste kan een beroep gedaan worden op de zirkonium lamellenschijf in Ø150 mm.







### FINIT-ALL

code	spanning	vermogen	TPM	prijs
SMFASET*	220V	1.000 W	2.000 - 7.600	€430

\* De machine wordt alleen als set verkocht.



### INHOUD SET

	code	omschrijving	aantal
	SMFASET	Finit-All machine	1
	GA7T31	Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-line - dens.7	1
	RCD/ME/125	Rapid Combi Disc Ø125x22 Medium	1
	SAG/5/125	Rebel One glasvezel Ø125x22 S-Line - dens.5	1
	FORU/60	Rubbergebonden schuurblok #60	1
	FMGRT/AF/60040	Tex open band 600 x 40mm AF	2
	FNC/60/150	Linnen lamellenschijf met glasvezeldrager Ø150x22 - #60	1

prijzen zijn geldig tot 31/03/2020





45°

### HOEKEN TOT 45°

Door de extreem platte aandrijfkop kunnen zelfs scherpe hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen tot 45° probleemloos en snel afgewerkt worden.



### VEILIGHEID TROEF

Luchtinlaten aan het uiteinde beschermen de motor tegen oververhitting. Ook de elektronische zachte start draagt bij tot de veiligheid, naast de herstartbeveiliging (voorkomt automatische herstart na stroomonderbreking).



### PERFECTE MATCH MET COMBI UNITIZED

Naast de aandrijving zorgt ook de beschermkap van 150 mm voor een perfecte match met de Combi unitized schijven, waarmee je snel, makkelijk en risicoloos de lasnaad in een binnenhoek wegneemt en tot in de puntjes kan afwerken.



### PERFECTE ERGONOMIE

De slanke greep en korte motor zorgen voor een groot gebruiksgemak.

### LANGE LEVENSDUUR

Motor met afschakelkoolborstels en gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.

### VLOTTE SCHIJFWISSEL

Spindelassblokkering voor snelle toebehorenvervanging (die niet toevallig ingedrukt kan worden).

# REBEL ONE F-LIJN NU OOK

# BESCHIKBAAR OP 6MM


Ook met de semi-flexibele F-lijn uit ons Rebel One unitized gamma kan je zonder problemen lasverkleuring wegnemen op moeilijk bereikbare plaatsen. Deze F-lijn, die daarnaast ook makkelijk lakken en coatings verwijdert, is nu uitgebreid met een referentie op 6 mm.

De nieuwe referentie FA5T31 beschikt over exact dezelfde eigenschappen als de andere schuurwielen in de F-lijn, maar dan met dikte 6 mm in plaats van de gebruikelijke 13 mm. Deze aangepaste dikte zorgt voor een extra grote bereikbaarheid en verhoogde flexibiliteit, terwijl het schuurwiel heel makkelijk gebruikt kan worden op de Finit-Easy of onze nieuwe Finit-All machine.



## SCHUURWIELEN MET ASOPENING

code 3B

diameter	breedte	as-diam.	densiteit	code	prijs	
Ø 150	6	Ø 25,4	5	FA5T31	€10,43	6



# ULTRA CUTTING & DEBURRING

## COMBI SNIJ- & SLIJPSCHIJF


Bij het doorsnijden van een RVS oppervlak zoals een plaat of ronde buis ontstaan er onvermijdelijk bramen en gemakshalve worden die vaak snel even met de snij-schijf zelf weggewerkt.

Op het eerste zicht een logische handeling, maar zeker niet de meest veilige optie. Reguliere snij-schijven zijn gewoon te dun en missen stabiliteit om veilig te kunnen ontbramen, met alle gevolgen van dien.

Om zowel door te snijden als te ontbramen heeft Cibo nu de perfecte schijf in z'n gamma. De Ultra Cutting & Deburring snij-schijf (SCRN) is de nieuwste telg binnen onze Ultra lijn en biedt het beste van twee werelden. Om te beginnen is veiligheid geen issue meer aangezien de schijf over een dubbele glasvezelversterking en een speciale metalen hub beschikt.



En uiteraard is het heel mooi meegenomen dat je tijd én geld bespaart omdat je na het snijwerk niet meer hoeft over te schakelen op een afbraamschijf om te ontbramen!

SCRN				code 5	
diameter	asopening	dikte	code	prijs	
Ø 125	22,2	2	SCRN12520	€2,55	25





**VERDEELD DOOR**

**INTERESSANT?**  
ONTDEK ALLES OVER ONS GAMMA:  
**WWW.CIBO.BE**

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - België  
T +32 (0)16 61 85 85 - F +32 (0)16 61 84 84  
[www.cibo.be](http://www.cibo.be)

**cibo**   
time saving abrasives